

Wohnungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse Feuchtigkeits- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Allgemeiner Betonbau

Bewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	XO	C 8/10	C1	32	1			101300	114,00		
		C 8/10	C1	16	1			101200	117,00		
		C8/10	C1	8	1			101100	121,00		
		C 12/15	C1	32	1			201300	116,00		
	WF	C 12/15	C1	16	1			201200	119,00		
		C 12/15	C1	8	1			201100	123,50		
		C 12/15	F3	32	1			203300	119,00		
		C 12/15	F3	16	1			203200	122,00		
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2 WF	C16/20	F3	32	1			313300	122,50		
		C16/20	F3	16	1			313200	125,50		
		C20/25	F3	32	1	413320	127,50	413300	124,00		
		C20/25	F3	16	1	413220	130,50	413200	127,00		
		C20/25	F3	8	1	413120	135,50	413100	132,00		
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen	XC3 WF	C20/25	F3	32	1	423320	129,50	423300	126,00		
		C20/25	F3	16	1	423220	132,50	423200	129,00		
		C20/25	F3	8	1	423120	137,50	423100	134,00		

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 WF	C25/30	F3	32	1			533300	129,00			
		C25/30	F3	16	1			533200	132,00			
		C25/30	F3	8	1			533100	140,00			
	Betone mit hohem Wassereindringwiderstand											
	XC4, XF1, XA1 WF	C25/30	F3	32	2				533301	131,00		
		C25/30	F3	16	2				533201	134,00		
		C25/30	F3	8	2				533101	140,00		
		C25/30	F3	32	2				533302	133,00		
		C25/30	F3	16	2				533202	136,00		
		C30/37	F3	32	2	633320	133,00	633300	132,00			
		C30/37	F3	16	2	633220	136,00	633200	135,00			
		C30/37	F3	8	2	633120	141,00	633100	140,50			
		C35/45	F3	32	2	733320	140,00					
		C35/45	F3	16	2	733220	143,00					

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³

Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe ``Wohnungsbau``

unbewehrte Betone für Randsteine	XC0, XF2 WA	C25/30	C1	32	2			541300	131,50		
		C25/30	C1	16	2			541200	134,50		
		C25/30	C1	8	2			541100	139,50		
bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 WF	C25/30	F3	32	1	533320	132,00	533300	129,00		
		C25/30	F3	16	1	533220	135,00	533200	132,00		
	XC4, XF1, XA1 WF	C30/37	F3	32	2	633320	133,00	633300	132,00		
		C30/37	F3	16	2	633220	136,00	633200	135,00		
		C30/37	F3	8	2	633120	141,00	633100	140,50		

Hallenböden

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 XA1 WF	C25/30	F4	32	2			534370	134,00		
		C25/30	F4	16	2			534270	137,00		

Industrieböden (ohne Taumittel)

Beanspruchung durch luft- und/ oder vollgummibereifte Fahrzeuge/ Stapler	XC3, XA1, XM1, XM2*; WS	C30/37	F3	22	2			653700	136,00		
		C30/37	F3	16	2			653600	139,00		
	XC3, XA1, XM1, XM2*; WA	C30/37	F3	32	2	653320	137,00				
		C30/37	F3	16	2	653220	140,00				

Betone zur Herstellung von Sichtbetonflächen geeignet

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost chemisch schwacher Angriff	XC4, XF1 XA1 WF	C25/30	F3	32	2			533304	135,00		
		C25/30	F3	16	2			533204	138,00		
		C25/30	F3	8	2			533104	144,00		
		C30/37	F3	16	2			633204	146,00		
		C30/37	F3	8	2			633104	151,50		

* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä.)

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe ``Wohnungsbau``

FD- Betone gemäß DAfStb- Richtlinie											
Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittel	XC4, XF4, XD3, XA3, XM1, XM2*	C30/37	F3	22	2	683720	145,00	683700	140,50		
		C30/37	F3	16	2	683620	148,00	683600	142,50		

Bohrpfahlbeton nach DIN 1536

Chemisch schwach angreifend	XC4, XF1, XA1	C25/30	F5	32	2			535380	134,50		
		C25/30	F5	16	2			535280	137,50		
		C25/30	F5	32	2			535381	130,00		
		C25/30	F5	16	2			535281	135,00		
Angriff chem. mäßig nach ZTV-ING (normabweichend)	XC4, XF3, XA2	C30/37	F3/F5	32	2					675380	142,50
		C30/37	F3/F5	16	2					675280	147,50

* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä.)

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Spezialprodukte

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Zement- gehalt [kg]	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
							Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³

Zementmörtel / - estriche

Verlegemörtel 0 - 2 mm		200	SM	C1	2				991000	120,00		
		300	SM	C1	2				991001	129,00		
Verlegemörtel 0 - 8 mm		250	SM	C1	8				991100	126,50		
		300	SM	C1	8				991101	131,00		
		350	SM	C1	8				991102	135,50		
		400	SM	C1	8				991103	140,00		
		250	SM	C1	8				991104	126,00		

Einkorn- / Dränbeton

	X0		C8/10	C0	32				100300	120,00		
			C8/10	C0	16				100200	123,00		
			C12/15	C0	32				200300	120,50		
			C12/15	C0	16				200200	123,50		

FÜMA (fließfähige Suspension)

Hohlraumverfüllungen			SM	F6					996000	145,00		
----------------------	--	--	----	----	--	--	--	--	--------	--------	--	--

Sand/ Kies

										62,00	nicht rabattfähig	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------------------	--

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Vom Auftraggeber sind bei rechtzeitiger Bestellung anzugeben:

1. Rechnungsanschrift des Auftraggebers
2. Ort, Anschrift und ggf. Telefonnummer der Baustelle
3. Betonnummer oder Eigenschaften des Betons oder Bauteilanforderungen
4. Angabe von Gesamtbedarf und Lieferzeitraum

Bitte beachten Sie, daß laut DIN- Vorschriften und DAfStb- Richtlinien der Besteller für die Auswahl der Betongüte verantwortlich ist und dementsprechend das Lieferwerk keine Gewähr für nicht genannte Produkteigenschaften übernimmt.

Mehrzement:

CEM II 32,5	1,05 €/10 kg
CEM III 32,5	1,05 €/10 kg
CEM III 42,5	1,15 €/10 kg
FA	0,65 €/10 kg

Zulage für geänderte Zementsorten:

Auf Wunsch, Preise auf Anfrage

Rückbetonentsorgung:

65,00 €/m³

Selbstabholer:

Ab Werk gewähren wir einen Frachtnachlass von 6,00 EUR/ m³

Istwert- Ausdruck, ohne Notwendigkeit nach ZTV-Ing.:

2,70 €/m³

Betonzusatzmittel:

Fließmittel zur Erhöhung der Konzistenz

1 Konsistenzklasse	6,50 € m ³
2 Konsistenzklassen	10,50 € m ³

Betonverflüssiger	3,00 € m ³
Luftporenbildner	7,00 € m ³
Quellmittel	15,50 € m ³

Verzögerer zur Verlängerung der Verarbeitbarkeit

1 - 3 Std	5,50 € m ³
4 - 6 Std	7,50 € m ³
7 - 9 Std	10,00 € m ³
ab 10 Std	nach Aufwand

Stahlfasern:

Preise auf Anfrage

Einmischen von bauseits gestellten Zusatzmitteln und Zusatzstoffen auf der Baustelle: 4,00 €/m³

(Hierbei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)

Entladezeiten:

pro m³ 6 Minuten

Für jede weitere angefangenen 15 Minuten berechnen wir 18,00 € pro Fahrzeug

Betonförderbandedinsatz:

bis 4,00 m³ Fördermenge pauschal 95,00 EUR

ab 4,00 m³ Fördermenge pauschal 60,00 EUR + 8,75 EUR pro m³

(Teleskopförderband mit einer Reichweite von 16,00 m)

Mindermengen:

Die Preise verstehen sich bei Mindestabnahmen von 5,00 m³ Beton.

Bei Mengenabnahmen unter 5,00 m³ berechnen wir die Differenz zwischen abgerufener Menge und 5,00 m³ mit einem Minderfrachtzuschlag von 15,00 €/m³.

LKW- Maut:

1,90 €/m³

Samstagszuschlag:

Bei Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeiten und samstags:

6,00 €/m³

Saisonzuschlag, vom 15.11. Bis 15.03.:

4,00 €/m³

Anlieferbedingungen

Die Anlieferung setzt einen befestigten, für unsere Fahrzeuge bis 38 t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Zufahrtsweg voraus.

Gleitklausel:

Preiserhöhungen für Zement, Kies oder Zusatzstoffe während eines laufenden Auftrages werden von uns weiterberechnet.

Preise:

Die Preise verstehen sich für 1,00 m³ verdichteten Beton frei Baustelle, zuzüglich der jeweilig zur Zeit der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen:

Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungserhalt mit 2 % Skonto vom Warenwert möglich.

Nach 15 Tagen rein netto, ebenso Rechnungen unter 200 € rein netto.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Ausgaben ungültig