



Lieferprogramm
und Preisliste
für Transportbeton gültig ab 01.01.2019



BETOMIX

BMA-Transportbeton
GmbH & Co. KG
63743 Aschaffenburg
Werk: Am Floßhafen 79
Büro: Schweinheimer Str. 96

 Werk: 06021/25271
 Büro: 06021/96324
Fax: 06021/93236

E-Mail: info@betomix-bma.de
werk@betomix-bma.de

Wohnungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse Feuchtigkeits- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³

Allgemeiner Betonbau

Bewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	XO	C 8/10	C1	32	1			101300	117,00		
		C 8/10	C1	16	1			101200	120,00		
		C8/10	C1	8	1			101100	124,00		
		C 12/15	C1	32	1			201300	119,00		
	WF	C 12/15	C1	16	1			201200	122,00		
		C 12/15	C1	8	1			201100	126,50		
		C 12/15	F3	32	1			203300	122,00		
		C 12/15	F3	16	1			203200	125,00		
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2 WF	C16/20	F3	32	1			313300	125,50		
		C16/20	F3	16	1			313200	128,50		
		C20/25	F3	32	1	413320	130,50	413300	127,00		
		C20/25	F3	16	1	413220	133,50	413200	130,00		
		C20/25	F3	8	1	413120	138,50	413100	135,00		
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen	XC3 WF	C20/25	F3	32	1	423320	132,50	423300	129,00		
		C20/25	F3	16	1	423220	135,50	423200	132,00		
		C20/25	F3	8	1	423120	140,50	423100	137,00		

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 WF	C25/30	F3	32	1			533300	132,00			
		C25/30	F3	16	1			533200	135,00			
		C25/30	F3	8	1			533100	143,00			
	Betone mit hohem Wassereindringwiderstand											
	XC4, XF1, XA1 WF	C25/30	F3	32	2				533301	134,00		
		C25/30	F3	16	2				533201	137,00		
		C25/30	F3	8	2				533101	143,00		
		C25/30	F3	32	2				533302	136,00		
		C25/30	F3	16	2				533202	139,00		
		C30/37	F3	32	2	633320	136,00	633300	135,00			
		C30/37	F3	16	2	633220	139,00	633200	138,00			
		C30/37	F3	8	2	633120	144,00	633100	143,50			
		C35/45	F3	32	2	733320	143,00					
		C35/45	F3	16	2	733220	146,00					

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe ``Wohnungsbau``

unbewehrte Betone für Randsteine	XC0, XF2 WA	C25/30	C1	32	2			541300	134,50		
		C25/30	C1	16	2			541200	137,50		
		C25/30	C1	8	2			541100	142,50		
bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 WF	C25/30	F3	32	1	533320	135,00	533300	132,00		
		C25/30	F3	16	1	533220	138,00	533200	135,00		
	XC4, XF1, XA1 WF	C30/37	F3	32	2	633320	136,00	633300	135,00		
		C30/37	F3	16	2	633220	139,00	633200	138,00		
		C30/37	F3	8	2	633120	144,00	633100	143,50		

Hallenböden

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 XA1 WF	C25/30	F4	32	2			534370	137,00		
		C25/30	F4	16	2			534270	140,00		

Industrieböden (ohne Taumittel)

Beanspruchung durch luft- und/ oder vollgummibereifte Fahrzeuge/ Stapler	XC3, XA1, XM1, XM2*; WS	C30/37	F3	22	2			653700	139,00		
		C30/37	F3	16	2			653600	142,00		
	XC3, XA1, XM1, XM2*; WA	C30/37	F3	32	2	653320	140,00				
		C30/37	F3	16	2	653220	143,00				

Betone zur Herstellung von Sichtbetonflächen geeignet

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost chemisch schwacher Angriff	XC4, XF1 XA1 WF	C25/30	F3	32	2			533304	138,00		
		C25/30	F3	16	2			533204	141,00		
		C25/30	F3	8	2			533104	147,00		
		C30/37	F3	16	2			633204	149,00		
		C30/37	F3	8	2			633104	154,50		

* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä.)

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe ``Wohnungsbau``

FD- Betone gemäß DAfStb- Richtlinie											
Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittel	XC4, XF4, XD3, XA3, XM1, XM2*	C30/37	F3	22	2	683720	148,00	683700	143,50		
		C30/37	F3	16	2	683620	151,00	683600	146,50		

Bohrpfahlbeton nach DIN 1536

Chemisch schwach angreifend	XC4, XF1, XA1	C25/30	F5	32	2			535380	137,50		
		C25/30	F5	16	2			535280	140,50		
		C25/30	F5	32	2			535381	133,00		
		C25/30	F5	16	2			535281	138,00		
Angriff chem. mäßig nach ZTV-ING (normabweichend)	XC4, XF3, XA2	C30/37	F3/F5	32	2					675380	145,50
		C30/37	F3/F5	16	2					675280	150,50

* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä.)

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Spezialprodukte

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Zement- gehalt [kg]	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
							Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Zementmörtel / - estriche

Verlegemörtel 0 - 2 mm		200	SM	C1	2				991000	123,00		
		300	SM	C1	2				991001	132,00		
Verlegemörtel 0 - 8 mm		250	SM	C1	8				991100	129,50		
		300	SM	C1	8				991101	134,00		
		350	SM	C1	8				991102	138,50		
		400	SM	C1	8				991103	143,00		
		250	SM	C1	8				991104	129,00		

Einkorn- / Dränbeton

	X0		C8/10	C0	32				100300	123,00		
			C8/10	C0	16				100200	126,00		
			C12/15	C0	32				200300	123,50		
			C12/15	C0	16				200200	126,50		

FÜMA (fließfähige Suspension)

Hohlraumverfüllungen			SM	F6					996000	147,00		
----------------------	--	--	----	----	--	--	--	--	--------	--------	--	--

Sand/ Kies

										62,00	nicht rabattfähig	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------------------	--

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Vom Auftraggeber sind bei rechtzeitiger Bestellung anzugeben:

1. Rechnungsanschrift des Auftraggebers
2. Ort, Anschrift und ggf. Telefonnummer der Baustelle
3. Betonnummer oder Eigenschaften des Betons oder Bauteilanforderungen
4. Angabe von Gesamtbedarf und Lieferzeitraum

Bitte beachten Sie, daß laut DIN- Vorschriften und DAfStb- Richtlinien der Besteller für die Auswahl der Betongüte verantwortlich ist und dementsprechend das Lieferwerk keine Gewähr für nicht genannte Produkteigenschaften übernimmt.

Mehrzement:

CEM II 32,5	1,05 €/10 kg
CEM III 32,5	1,05 €/10 kg
CEM III 42,5	1,15 €/10 kg
FA	0,65 €/10 kg

Zulage für geänderte Zementsorten:

Auf Wunsch, Preise auf Anfrage

Rückbetonentsorgung:

65,00 €/m³

Selbstabholer:

Ab Werk gewähren wir einen Frachtnachlass von 6,00 EUR/ m³

Istwert- Ausdruck, ohne Notwendigkeit nach ZTV-Ing.:

2,70 €/m³

Betonzusatzmittel:

Fließmittel zur Erhöhung der Konzistenz

1 Konsistenzklasse	6,50 € m ³
2 Konsistenzklassen	10,50 € m ³

Betonverflüssiger	3,00 € m ³
Luftporenbildner	7,00 € m ³
Quellmittel	15,50 € m ³

Verzögerer zur Verlängerung der Verarbeitbarkeit

1 - 3 Std	5,50 € m ³
4 - 6 Std	7,50 € m ³
7 - 9 Std	10,00 € m ³
ab 10 Std	nach Aufwand

Stahlfasern:

Preise auf Anfrage

Einmischen von bauseits gestellten
Zusatzmitteln und Zusatzstoffen auf der Bau-
stelle: 4,00 €/m³
(Hierbei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)

Entladezeiten:

pro m³ 6 Minuten

Für jede weitere angefangenen 15 Minuten berechnen wir 18,00 € pro Fahrzeug

Betonförderbandedinsatz:

bis 4,00 m³ Fördermenge pauschal 105,00 EUR

ab 4,00 m³ Fördermenge pauschal 70,00 EUR + 8,75 EUR pro m³

(Teleskopförderband mit einer Reichweite von 16,00 m)

Mindermengen:

Die Preise verstehen sich bei Mindestabnahmen von 5,00 m³ Beton.

Bei Mengenabnahmen unter 5,00 m³ berechnen wir die Differenz zwischen abgerufener Menge und 5,00 m³ mit einem Minderfrachtzuschlag von 15,00 €/m³.

LKW- Maut:

2,90 €/m³

Samstagszuschlag:

Bei Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeiten und samstags:

6,00 €/m³

Saisonzuschlag, vom 15.11. Bis 15.03.:

4,00 €/m³

Anlieferbedingungen

Die Anlieferung setzt einen befestigten, für unsere Fahrzeuge bis 38 t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Zufahrtsweg voraus.

Gleitklausel:

Preiserhöhungen für Zement, Kies oder Zusatzstoffe während eines laufenden Auftrages werden von uns weiterberechnet.

Preise:

Die Preise verstehen sich für 1,00 m³ verdichteten Beton frei Baustelle, zuzüglich der jeweilig zur Zeit der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen:

Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungserhalt mit 2 % Skonto vom Warenwert möglich. Nach 15 Tagen rein netto, ebenso Rechnungen unter 200 € rein netto.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Ausgaben ungültig