



Lieferprogramm
und Preisliste
für Transportbeton gültig ab 01.03.2020



BETOMIX

BMA-Transportbeton
GmbH & Co. KG
63743 Aschaffenburg
Werk: Am Floßhafen 79
Büro: Schweinheimer Str. 96

 Werk: 06021/25271
 Büro: 06021/96324
Fax: 06021/93236

E-Mail: info@betomix-bma.de
werk@betomix-bma.de

Wohnungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse Feuchtigkeits- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Allgemeiner Betonbau

Bewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	XO	C 8/10	C1	32	1			101300	120,00		
		C 8/10	C1	16	1			101200	123,00		
		C8/10	C1	8	1			101100	127,00		
		C 12/15	C1	32	1			201300	122,00		
	WF	C 12/15	C1	16	1			201200	125,00		
		C 12/15	C1	8	1			201100	129,50		
		C 12/15	F3	32	1			203300	125,00		
		C 12/15	F3	16	1			203200	128,00		
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2 WF	C16/20	F3	32	1			313300	128,50		
		C16/20	F3	16	1			313200	131,50		
		C20/25	F3	32	1	413320	133,50	413300	130,00		
		C20/25	F3	16	1	413220	136,50	413200	133,00		
		C20/25	F3	8	1	413120	141,50	413100	138,00		
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen	XC3 WF	C20/25	F3	32	1	423320	135,50	423300	132,00		
		C20/25	F3	16	1	423220	138,50	423200	135,00		
		C20/25	F3	8	1	423120	143,50	423100	140,00		

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 WF	C25/30	F3	32	1			533300	135,00			
		C25/30	F3	16	1			533200	138,00			
		C25/30	F3	8	1			533100	146,00			
	Betone mit hohem Wassereindringwiderstand											
	XC4, XF1, XA1 WF	C25/30	F3	32	2				533301	137,00		
		C25/30	F3	16	2				533201	140,00		
		C25/30	F3	8	2				533101	146,00		
		C25/30	F3	32	2				533302	139,00		
		C25/30	F3	16	2				533202	142,00		
		C30/37	F3	32	2	633320	139,00	633300	138,00			
		C30/37	F3	16	2	633220	142,00	633200	141,00			
		C30/37	F3	8	2	633120	147,00	633100	146,50			
		C35/45	F3	32	2	733320	146,00					
		C35/45	F3	16	2	733220	149,00					

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³

Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe ``Wohnungsbau``

unbewehrte Betone für Randsteine	XC0, XF2 WA	C25/30	C1	32	2			541300	137,50		
		C25/30	C1	16	2			541200	140,50		
		C25/30	C1	8	2			541100	145,50		
bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 WF	C25/30	F3	32	1	533320	138,00	533300	135,00		
		C25/30	F3	16	1	533220	141,00	533200	138,00		
	XC4, XF1, XA1 WF	C30/37	F3	32	2	633320	139,00	633300	138,00		
		C30/37	F3	16	2	633220	142,00	633200	141,00		
		C30/37	F3	8	2	633120	147,00	633100	146,50		

Hallenböden

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 XA1 WF	C25/30	F4	32	2			534370	140,00		
		C25/30	F4	16	2			534270	143,00		

Industrieböden (ohne Taumittel)

Beanspruchung durch luft- und/ oder vollgummibereifte Fahrzeuge/ Stapler	XC3, XA1, XM1, XM2*; WS	C30/37	F3	22	2			653700	142,00		
		C30/37	F3	16	2			653600	145,00		
	XC3, XA1, XM1, XM2*; WA	C30/37	F3	32	2	653320	143,00				
		C30/37	F3	16	2	653220	146,00				

Betone zur Herstellung von Sichtbetonflächen geeignet

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost chemisch schwacher Angriff	XC4, XF1 XA1 WF	C25/30	F3	32	2			533304	141,00		
		C25/30	F3	16	2			533204	144,00		
		C25/30	F3	8	2			533104	150,00		
		C30/37	F3	16	2			633204	152,00		
		C30/37	F3	8	2			633104	157,50		

* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä.)

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe ``Wohnungsbau``

FD- Betone gemäß DAfStb- Richtlinie											
Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittel	XC4, XF4, XD3, XA3, XM1, XM2*	C30/37	F3	22	2	683720	151,00	683700	146,50		
		C30/37	F3	16	2	683620	154,00	683600	149,50		

Bohrpfahlbeton nach DIN 1536

Chemisch schwach angreifend	XC4, XF1, XA1	C25/30	F5	32	2			535380	140,50		
		C25/30	F5	16	2			535280	143,50		
		C25/30	F5	32	2			535381	136,00		
		C25/30	F5	16	2			535281	141,00		
Angriff chem. mäßig nach ZTV-ING (normabweichend)	XC4, XF3, XA2	C30/37	F3/F5	32	2					675380	148,50
		C30/37	F3/F5	16	2					675280	153,50

* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä.)

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Spezialprodukte

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Zement- gehalt [kg]	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
							Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Zementmörtel / - estriche

Verlegemörtel 0 - 2 mm		200	SM	C1	2				991000	126,00		
		300	SM	C1	2				991001	135,00		
Verlegemörtel 0 - 8 mm		250	SM	C1	8				991100	132,50		
		300	SM	C1	8				991101	137,00		
		350	SM	C1	8				991102	141,50		
		400	SM	C1	8				991103	146,00		
		250	SM	C1	8				991104	132,00		

Einkorn- / Dränbeton

	X0		C8/10	C0	32				100300	126,00		
			C8/10	C0	16				100200	129,00		
			C12/15	C0	32				200300	126,50		
			C12/15	C0	16				200200	129,50		

FÜMA (fließfähige Suspension)

Hohlraumverfüllungen			SM	F6					996000	150,00		
----------------------	--	--	----	----	--	--	--	--	--------	--------	--	--

Sand/ Kies

										65,00	nicht rabattfähig	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------------------	--

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Vom Auftraggeber sind bei rechtzeitiger Bestellung anzugeben:

1. Rechnungsanschrift des Auftraggebers
2. Ort, Anschrift und ggf. Telefonnummer der Baustelle
3. Betonnummer oder Eigenschaften des Betons oder Bauteilanforderungen
4. Angabe von Gesamtbedarf und Lieferzeitraum

Bitte beachten Sie, daß laut DIN- Vorschriften und DAfStb- Richtlinien der Besteller für die Auswahl der Betongüte verantwortlich ist und dementsprechend das Lieferwerk keine Gewähr für nicht genannte Produkteigenschaften übernimmt.

Mehrzement:

CEM II 32,5	1,05 €/10 kg
CEM III 32,5	1,05 €/10 kg
CEM III 42,5	1,15 €/10 kg
FA	0,65 €/10 kg

Zulage für geänderte Zementsorten:

Auf Wunsch, Preise auf Anfrage

Rückbetonentsorgung:

65,00 €/m³

Selbstabholer:

Ab Werk gewähren wir einen Frachtnachlass von 6,00 EUR/ m³

Istwert- Ausdruck, ohne Notwendigkeit nach ZTV-Ing.:

2,70 €/m³

Betonzusatzmittel:

Fließmittel zur Erhöhung der Konzistenz

1 Konsistenzklasse	6,50 € m ³
2 Konsistenzklassen	10,50 € m ³

Betonverflüssiger	3,00 € m ³
Luftporenbildner	7,00 € m ³
Quellmittel	15,50 € m ³

Verzögerer zur Verlängerung der Verarbeitbarkeit

1 - 3 Std	5,50 € m ³
4 - 6 Std	7,50 € m ³
7 - 9 Std	10,00 € m ³
ab 10 Std	nach Aufwand

Stahlfasern:

Preise auf Anfrage

Einmischen von bauseits gestellten Zusatzmitteln und Zusatzstoffen auf der Baustelle: 4,00 €/m³

(Hierbei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)

Entladezeiten:

pro m³ 6 Minuten

Für jede weitere angefangenen 15 Minuten berechnen wir 18,00 € pro Fahrzeug

Betonförderbandedinsatz:

bis 4,00 m³ Fördermenge pauschal 105,00 EUR

ab 4,00 m³ Fördermenge pauschal 70,00 EUR + 8,75 EUR pro m³

(Teleskopförderband mit einer Reichweite von 16,00 m)

Mindermengen:

Die Preise verstehen sich bei Mindestabnahmen von 6,50 m³ Beton.

Bei Mengenabnahmen unter 6,50 m³ berechnen wir die Differenz zwischen abgerufener Menge und 6,50 m³ mit einem Minderfrachtzuschlag von 15,00 €/m³.

LKW- Maut:

2,90 €/m³

Samstagszuschlag:

Bei Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeiten und samstags:

6,00 €/m³

Saisonzuschlag, vom 15.11. Bis 15.03.:

4,00 €/m³

Anlieferbedingungen

Die Anlieferung setzt einen befestigten, für unsere Fahrzeuge bis 38 t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Zufahrtsweg voraus.

Gleitklausel:

Preiserhöhungen für Zement, Kies oder Zusatzstoffe während eines laufenden Auftrages werden von uns weiterberechnet.

Preise:

Die Preise verstehen sich für 1,00 m³ verdichteten Beton frei Baustelle, zuzüglich der jeweilig zur Zeit der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen:

Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungserhalt mit 2 % Skonto vom Warenwert möglich.

Nach 15 Tagen rein netto, ebenso Rechnungen unter 200 € rein netto.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Ausgaben ungültig