



Lieferprogramm  
und Preisliste  
für Transportbeton gültig ab 01.03.2021

---



**BETOMIX**

BMA-Transportbeton  
GmbH & Co. KG  
63743 Aschaffenburg  
**Werk:** Am Floßhafen 79  
**Büro:** Schweinheimer Str. 96

 Werk: 06021/25271  
 Büro: 06021/96324  
Fax: 06021/93236

E-Mail: [info@betomix-bma.de](mailto:info@betomix-bma.de)  
[werk@betomix-bma.de](mailto:werk@betomix-bma.de)

## Wohnungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse  Feuchtigkeits- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell ( s )		Mittel ( m )		langsam ( l )	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

### Allgemeiner Betonbau

Bewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	<b>XO</b>	C 8/10	C1	32	1			101300	123,00		
		C 8/10	C1	16	1			101200	126,00		
		C8/10	C1	8	1			101100	130,00		
		C 12/15	C1	32	1			201300	125,00		
	<b>WF</b>	C 12/15	C1	16	1			201200	128,00		
		C 12/15	C1	8	1			201100	132,50		
		C 12/15	F3	32	1			203300	128,00		
		C 12/15	F3	16	1			203200	131,00		
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	<b>XC1, XC2 WF</b>	C16/20	F3	32	1			313300	131,50		
		C16/20	F3	16	1			313200	134,50		
		C20/25	F3	32	1	413320	136,50	413300	133,00		
		C20/25	F3	16	1	413220	139,50	413200	136,00		
		C20/25	F3	8	1	413120	144,50	413100	141,00		
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen	<b>XC3 WF</b>	C20/25	F3	32	1	423320	138,50	423300	135,00		
		C20/25	F3	16	1	423220	141,50	423200	138,00		
		C20/25	F3	8	1	423120	146,50	423100	143,00		

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	<b>XC4, XF1 WF</b>	C25/30	F3	32	1			533300	138,00			
		C25/30	F3	16	1			533200	141,00			
		C25/30	F3	8	1			533100	149,00			
	<b>Betone mit hohem Wassereindringwiderstand</b>											
	<b>XC4, XF1, XA1 WF</b>	C25/30	F3	32	2				533301	140,00		
		C25/30	F3	16	2				533201	143,00		
		C25/30	F3	8	2				533101	149,00		
		C25/30	F3	32	2				533302	142,00		
		C25/30	F3	16	2				533202	145,00		
		C30/37	F3	32	2	633320	142,00	633300	141,00			
		C30/37	F3	16	2	633220	145,00	633200	144,00			
		C30/37	F3	8	2	633120	150,00	633100	149,50			
		C35/45	F3	32	2	733320	149,00					
		C35/45	F3	16	2	733220	152,00					

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

**Industrie- und Verwaltungsbau**

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell ( s )		Mittel ( m )		langsam ( l )	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

**Allgemeiner Industriebau**

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe ``Wohnungsbau``

unbewehrte Betone für Randsteine	<b>XC0, XF2 WA</b>	C25/30	C1	32	2			541300	140,50		
		C25/30	C1	16	2			541200	143,50		
		C25/30	C1	8	2			541100	148,50		
bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	<b>XC4, XF1 WF</b>	C25/30	F3	32	1	533320	141,00	533300	138,00		
		C25/30	F3	16	1	533220	144,00	533200	141,00		
	<b>XC4, XF1, XA1 WF</b>	C30/37	F3	32	2	633320	142,00	633300	141,00		
		C30/37	F3	16	2	633220	145,00	633200	144,00		
		C30/37	F3	8	2	633120	150,00	633100	149,50		

**Hallenböden**

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	<b>XC4, XF1 XA1 WF</b>	C25/30	F4	32	2			534370	143,00		
		C25/30	F4	16	2			534270	146,00		

**Industrieböden ( ohne Taumittel )**

Beanspruchung durch luft- und/ oder vollgummibereifte Fahrzeuge/ Stapler	<b>XC3, XA1, XM1, XM2*; WS</b>	C30/37	F3	22	2			653700	145,00		
		C30/37	F3	16	2			653600	148,00		
	<b>XC3, XA1, XM1, XM2*; WA</b>	C30/37	F3	32	2	653320	146,00				
		C30/37	F3	16	2	653220	149,00				

**Betone zur Herstellung von Sichtbetonflächen geeignet**

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost chemisch schwacher Angriff	<b>XC4, XF1 XA1 WF</b>	C25/30	F3	32	2			533304	144,00		
		C25/30	F3	16	2			533204	147,00		
		C25/30	F3	8	2			533104	153,00		
		C30/37	F3	16	2			633204	155,00		
		C30/37	F3	8	2			633104	160,50		

\* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich ( z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä. )

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

## Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell ( s )		Mittel ( m )		langsam ( l )	
						Rezept- Nummer	Preis pro m <sup>3</sup>	Rezept- Nummer	Preis pro m <sup>3</sup>	Rezept- Nummer	Preis pro m <sup>3</sup>

### Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe ``Wohnungsbau``

FD- Betone gemäß DAfStb- Richtlinie											
Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittel	<b>XC4, XF4, XD3, XA3, XM1, XM2*</b>	C30/37	F3	22	2	683720	154,00	683700	149,50		
		C30/37	F3	16	2	683620	157,00	683600	152,50		

### Bohrpfahlbeton nach DIN 1536

Chemisch schwach angreifend	<b>XC4, XF1, XA1</b>	C25/30	F5	32	2			535380	143,50		
		C25/30	F5	16	2			535280	146,50		
		C25/30	F5	32	2			535381	139,00		
		C25/30	F5	16	2			535281	144,00		
Angriff chem. mäßig nach ZTV-ING (normabweichend)	<b>XC4, XF3, XA2</b>	C30/37	F3/F5	32	2					675380	151,50
		C30/37	F3/F5	16	2					675280	156,50

\* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich ( z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä. )

Preise für 1,00 m<sup>3</sup> verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

**Spezialprodukte**

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Zement- gehalt [kg]	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							Schnell ( s )		Mittel ( m )		langsam ( l )	
							Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

**Zementmörtel / - estriche**

Verlegemörtel 0 - 2 mm		200	SM	C1	2				991000	129,00		
		300	SM	C1	2				991001	138,00		
Verlegemörtel 0 - 8 mm		250	SM	C1	8				991100	135,50		
		300	SM	C1	8				991101	140,00		
		350	SM	C1	8				991102	144,50		
		400	SM	C1	8				991103	149,00		
		250	SM	C1	8				991104	135,00		

**Einkorn- / Dränbeton**

	<b>X0</b>		C8/10	C0	32				100300	129,00		
			C8/10	C0	16				100200	132,00		
			C12/15	C0	32				200300	129,50		
			C12/15	C0	16				200200	132,50		

**FÜMA (fließfähige Suspension)**

Hohlraumverfüllungen			SM	F6					996000	153,00		
----------------------	--	--	----	----	--	--	--	--	--------	--------	--	--

**Sand/ Kies**

										65,00	nicht rabattfähig	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------------------	--

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

**Vom Auftraggeber sind bei rechtzeitiger Bestellung anzugeben:**

1. Rechnungsanschrift des Auftraggebers
2. Ort, Anschrift und ggf. Telefonnummer der Baustelle
3. Betonnummer oder Eigenschaften des Betons oder Bauteilanforderungen
4. Angabe von Gesamtbedarf und Lieferzeitraum

Bitte beachten Sie, daß laut DIN- Vorschriften und DAfStb- Richtlinien der Besteller für die Auswahl der Betongüte verantwortlich ist und dementsprechend das Lieferwerk keine Gewähr für nicht genannte Produkteigenschaften übernimmt.

**Mehrzement:**

CEM II 32,5	1,05 €/10 kg
CEM III 32,5	1,05 €/10 kg
CEM III 42,5	1,15 €/10 kg
FA	0,65 €/10 kg

**Zulage für geänderte Zementsorten:**

Auf Wunsch, Preise auf Anfrage

**Rückbetonentsorgung:**

65,00 €/m<sup>3</sup>

**Selbstabholer:**

Ab Werk gewähren wir einen Frachtnachlass von 6,00 EUR/ m<sup>3</sup>

**Istwert- Ausdruck, ohne Notwendigkeit nach ZTV-Ing.:**

2,70 €/m<sup>3</sup>

**Betonzusatzmittel:**

Fließmittel zur Erhöhung der Konzistenz

1 Konsistenzklasse	6,50 € m <sup>3</sup>
2 Konsistenzklassen	10,50 € m <sup>3</sup>

Betonverflüssiger	3,00 € m <sup>3</sup>
Luftporenbildner	7,00 € m <sup>3</sup>
Quellmittel	15,50 € m <sup>3</sup>

Verzögerer zur Verlängerung der Verarbeitbarkeit

1 - 3 Std	5,50 € m <sup>3</sup>
4 - 6 Std	7,50 € m <sup>3</sup>
7 - 9 Std	10,00 € m <sup>3</sup>
ab 10 Std	nach Aufwand

**Stahlfasern:**

Preise auf Anfrage

**Einmischen** von bauseits gestellten Zusatzmitteln und Zusatzstoffen auf der Baustelle: 4,00 €/m<sup>3</sup>

( Hierbei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung )

**Entladezeiten:**

pro m<sup>3</sup> 6 Minuten

Für jede weitere angefangenen 15 Minuten berechnen wir 18,00 € pro Fahrzeug

**Betonförderbandeinsatz:**

bis 4,00 m<sup>3</sup> Fördermenge pauschal 105,00 EUR

ab 4,00 m<sup>3</sup> Fördermenge pauschal 70,00 EUR + 8,75 EUR pro m<sup>3</sup>

( Teleskopförderband mit einer Reichweite von 16,00 m )

**Mindermengen:**

Die Preise verstehen sich bei Mindestabnahmen von 6,50 m<sup>3</sup> Beton.

Bei Mengenabnahmen unter 6,50 m<sup>3</sup> berechnen wir die Differenz zwischen abgerufener Menge und 6,50 m<sup>3</sup> mit einem Minderfrachtzuschlag von 15,00 €/m<sup>3</sup>.

**LKW- Maut:**

2,90 €/m<sup>3</sup>

**Samstagszuschlag:**

Bei Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeiten und samstags:

6,00 €/m<sup>3</sup>

**Saisonzuschlag, vom 15.11. Bis 15.03.:**

4,00 €/m<sup>3</sup>

**Anlieferbedingungen**

Die Anlieferung setzt einen befestigten, für unsere Fahrzeuge bis 38 t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Zufahrtsweg voraus.

**Gleitklausel:**

Preiserhöhungen für Zement, Kies oder Zusatzstoffe während eines laufenden Auftrages werden von uns weiterberechnet.

**Preise:**

Die Preise verstehen sich für 1,00 m<sup>3</sup> verdichteten Beton frei Baustelle, zuzüglich der jeweilig zur Zeit der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

**Zahlungsbedingungen:**

Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungserhalt mit 2 % Skonto vom Warenwert möglich.

Nach 15 Tagen rein netto, ebenso Rechnungen unter 200 € rein netto.

**Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

**Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Ausgaben ungültig**