



Lieferprogramm
und Preisliste
für Transportbeton gültig ab 01.04.2022



BETOMIX

BMA-Transportbeton
GmbH & Co. KG
63743 Aschaffenburg
Werk: Am Floßhafen 79
Büro: Schweinheimer Str. 96

 Werk: 06021/25271
 Büro: 06021/96324
Fax: 06021/93236

E-Mail: info@betomix-bma.de
werk@betomix-bma.de

Wohnungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse Feuchtigkeits- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Allgemeiner Betonbau

Bewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	XO	C 8/10	C1	32	1			101300	131,00		
		C 8/10	C1	16	1			101200	134,00		
		C8/10	C1	8	1			101100	138,00		
		C 12/15	C1	32	1			201300	133,00		
	WF	C 12/15	C1	16	1			201200	136,00		
		C 12/15	C1	8	1			201100	140,50		
		C 12/15	F3	32	1			203300	136,00		
		C 12/15	F3	16	1			203200	139,00		
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2 WF	C16/20	F3	32	1			313300	139,50		
		C16/20	F3	16	1			313200	142,50		
		C20/25	F3	32	1	413320	144,50	413300	141,00		
		C20/25	F3	16	1	413220	147,50	413200	144,00		
		C20/25	F3	8	1	413120	152,50	413100	149,00		
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen	XC3 WF	C20/25	F3	32	1	423320	146,50	423300	143,00		
		C20/25	F3	16	1	423220	149,50	423200	146,00		
		C20/25	F3	8	1	423120	154,50	423100	151,00		

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 WF	C25/30	F3	32	1			533300	146,00			
		C25/30	F3	16	1			533200	149,00			
		C25/30	F3	8	1			533100	157,00			
	Betone mit hohem Wassereindringwiderstand											
	XC4, XF1, XA1 WF	C25/30	F3	32	2				533301	148,00		
		C25/30	F3	16	2				533201	151,00		
		C25/30	F3	8	2				533101	157,00		
		C25/30	F3	32	2				533302	150,00		
		C25/30	F3	16	2				533202	153,00		
		C30/37	F3	32	2	633320	150,00	633300	149,00			
		C30/37	F3	16	2	633220	153,00	633200	152,00			
		C30/37	F3	8	2	633120	158,00	633100	157,50			
		C35/45	F3	32	2	733320	157,00					
C35/45		F3	16	2	733220	160,00						

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³

Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe "Wohnungsbau"

unbewehrte Betone für Randsteine	XC0, XF2 WA	C25/30	C1	32	2			541300	148,50		
		C25/30	C1	16	2			541200	151,50		
		C25/30	C1	8	2			541100	156,50		
bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 WF	C25/30	F3	32	1	533320	149,00	533300	146,00		
		C25/30	F3	16	1	533220	152,00	533200	149,00		
	XC4, XF1, XA1 WF	C30/37	F3	32	2	633320	150,00	633300	149,00		
		C30/37	F3	16	2	633220	153,00	633200	152,00		
		C30/37	F3	8	2	633120	158,00	633100	157,50		

Hallenböden

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 XA1 WF	C25/30	F4	32	2			534370	151,00		
		C25/30	F4	16	2			534270	154,00		

Industrieböden (ohne Taumittel)

Beanspruchung durch luft- und/ oder vollgummibereifte Fahrzeuge/ Stapler	XC3, XA1, XM1, XM2*; WS	C30/37	F3	22	2			653700	153,00		
		C30/37	F3	16	2			653600	156,00		
	XC3, XA1, XM1, XM2*; WA	C30/37	F3	32	2	653320	154,00				
		C30/37	F3	16	2	653220	157,00				

Betone zur Herstellung von Sichtbetonflächen geeignet

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost chemisch schwacher Angriff	XC4, XF1 XA1 WF	C25/30	F3	32	2			533304	152,00		
		C25/30	F3	16	2			533204	155,00		
		C25/30	F3	8	2			533104	161,00		
		C30/37	F3	16	2			633204	163,00		
		C30/37	F3	8	2			633104	168,50		

* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä.)

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe ``Wohnungsbau``

FD- Betone gemäß DAfStb- Richtlinie											
Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittel	XC4, XF4, XD3, XA3, XM1, XM2*	C30/37	F3	22	2	683720	162,00	683700	157,50		
		C30/37	F3	16	2	683620	165,00	683600	160,50		

Bohrpfahlbeton nach DIN 1536

Chemisch schwach angreifend	XC4, XF1, XA1	C25/30	F5	32	2			535380	151,50		
		C25/30	F5	16	2			535280	154,50		
		C25/30	F5	32	2			535381	147,00		
		C25/30	F5	16	2			535281	152,00		
Angriff chem. mäßig nach ZTV-ING (normabweichend)	XC4, XF3, XA2	C30/37	F3/F5	32	2					675380	159,50
		C30/37	F3/F5	16	2					675280	164,50

* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä.)

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Spezialprodukte

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Zement- gehalt [kg]	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
							Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Zementmörtel / - estriche

Verlegemörtel 0 - 2 mm		200	SM	C1	2				991000	137,00		
		300	SM	C1	2				991001	146,00		
Verlegemörtel 0 - 8 mm		250	SM	C1	8				991100	143,50		
		300	SM	C1	8				991101	148,00		
		350	SM	C1	8				991102	152,50		
		400	SM	C1	8				991103	157,00		
		250	SM	C1	8				991104	143,00		

Einkorn- / Dränbeton

	X0		C8/10	C0	32				100300	137,00		
			C8/10	C0	16				100200	140,00		
			C12/15	C0	32				200300	137,50		
			C12/15	C0	16				200200	140,50		

FÜMA (fließfähige Suspension)

Hohlraumverfüllungen			SM	F6					996000	161,00		
----------------------	--	--	----	----	--	--	--	--	--------	--------	--	--

Sand/ Kies

										65,00	nicht rabattfähig	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------------------	--

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Vom Auftraggeber sind bei rechtzeitiger Bestellung anzugeben:

1. Rechnungsanschrift des Auftraggebers
2. Ort, Anschrift und ggf. Telefonnummer der Baustelle
3. Betonnummer oder Eigenschaften des Betons oder Bauteilanforderungen
4. Angabe von Gesamtbedarf und Lieferzeitraum

Bitte beachten Sie, daß laut DIN- Vorschriften und DAfStb- Richtlinien der Besteller für die Auswahl der Betongüte verantwortlich ist und dementsprechend das Lieferwerk keine Gewähr für nicht genannte Produkteigenschaften übernimmt.

Mehrzement:

CEM II 32,5	1,05 €/10 kg
CEM III 32,5	1,05 €/10 kg
CEM III 42,5	1,15 €/10 kg
FA	0,65 €/10 kg

Zulage für geänderte Zementsorten:

Auf Wunsch, Preise auf Anfrage

Rückbetonentsorgung:

65,00 €/m³

Selbstabholer:

Ab Werk gewähren wir einen Frachtnachlass von 6,00 EUR/ m³

Istwert- Ausdruck, ohne Notwendigkeit nach ZTV-Ing.:

2,70 €/m³

Betonzusatzmittel:

Fließmittel zur Erhöhung der Konzistenz

1 Konsistenzklasse	7,00 € m ³
2 Konsistenzklassen	11,50 € m ³

Betonverflüssiger	3,30 € m ³
Luftporenbildner	7,50 € m ³
Quellmittel	16,00 € m ³

Verzögerer zur Verlängerung der Verarbeitbarkeit

1 - 3 Std	5,50 € m ³
4 - 6 Std	7,50 € m ³
7 - 9 Std	10,00 € m ³
ab 10 Std	nach Aufwand

Stahlfasern:

Preise auf Anfrage

Einmischen von bauseits gestellten Zusatzmitteln und Zusatzstoffen auf der Baustelle: 4,00 €/m³

(Hierbei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)

Entladezeiten:

pro m³ 6 Minuten

Für jede weitere angefangenen 15 Minuten berechnen wir 18,00 € pro Fahrzeug

Betonförderbandeinsatz:

bis 4,00 m³ Fördermenge pauschal 140,00 EUR

ab 4,00 m³ Fördermenge pauschal 95,00 EUR + 11,25 EUR pro m³

(Teleskopförderband mit einer Reichweite von 16,00 m)

Mindermengen:

Die Preise verstehen sich bei Mindestabnahmen von 6,50 m³ Beton.

Bei Mengenabnahmen unter 6,50 m³ berechnen wir die Differenz zwischen abgerufener Menge und 6,50 m³ mit einem Minderfrachtzuschlag von 15,00 €/m³.

CO2-Zuschlag:

4,00 €/m³ basierend auf einem Zertifikatspreis bis 70,00 €/t

Maut-/Energiezuschlag:

2,90 €/m³

Samstagszuschlag:

Bei Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeiten und samstags:

6,00 €/m³

Saisonzuschlag, vom 15.11. Bis 15.03.:

4,00 €/m³

Anlieferbedingungen

Die Anlieferung setzt einen befestigten, für unsere Fahrzeuge bis 38 t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Zufahrtsweg voraus.

Gleitklausel:

Preiserhöhungen für Zement, Kies oder Zusatzstoffe während eines laufenden Auftrages werden von uns weiterberechnet.

Preise:

Die Preise verstehen sich für 1,00 m³ verdichteten Beton frei Baustelle, zuzüglich der jeweilig zur Zeit der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen:

Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungserhalt mit 2 % Skonto vom Warenwert möglich. Nach 15 Tagen rein netto, ebenso Rechnungen unter 200 € rein netto.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Ausgaben ungültig