



Lieferprogramm
und Preisliste
für Transportbeton gültig ab 01.01.2023



BETOMIX

BMA-Transportbeton
GmbH & Co. KG
63743 Aschaffenburg
Werk: Am Floßhafen 79
Büro: Schweinheimer Str. 96

 Werk: 06021/25271
 Büro: 06021/96324
Fax: 06021/93236

E-Mail: info@betomix-bma.de
werk@betomix-bma.de

Wohnungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse Feuchtigkeits- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Allgemeiner Betonbau

Bewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	XO	C 8/10	C1	32	1			101300	156,00		
		C 8/10	C1	16	1			101200	159,00		
		C8/10	C1	8	1			101100	163,00		
		C 12/15	C1	32	1			201300	158,00		
	WF	C 12/15	C1	16	1			201200	161,00		
		C 12/15	C1	8	1			201100	165,50		
		C 12/15	F3	32	1			203300	161,00		
		C 12/15	F3	16	1			203200	164,00		
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2 WF	C16/20	F3	32	1			313300	164,50		
		C16/20	F3	16	1			313200	167,50		
		C20/25	F3	32	1	413320	169,50	413300	166,00		
		C20/25	F3	16	1	413220	172,50	413200	169,00		
		C20/25	F3	8	1	413120	177,50	413100	174,00		
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen	XC3 WF	C20/25	F3	32	1	423320	171,50	423300	168,00		
		C20/25	F3	16	1	423220	174,50	423200	171,00		
		C20/25	F3	8	1	423120	179,50	423100	176,00		

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 WF	C25/30	F3	32	1			533300	171,00			
		C25/30	F3	16	1			533200	174,00			
		C25/30	F3	8	1			533100	182,00			
	Betone mit hohem Wassereindringwiderstand											
	XC4, XF1, XA1 WF	C25/30	F3	32	2				533301	173,00		
		C25/30	F3	16	2				533201	176,00		
		C25/30	F3	8	2				533101	182,00		
		C25/30	F3	32	2				533302	175,00		
		C25/30	F3	16	2				533202	178,00		
		C30/37	F3	32	2	633320	175,00	633300	174,00			
		C30/37	F3	16	2	633220	178,00	633200	177,00			
		C30/37	F3	8	2	633120	183,00	633100	182,50			
		C35/45	F3	32	2	733320	182,00					
		C35/45	F3	16	2	733220	185,00					

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³	Rezept- Nummer	Preis pro m ³

Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe "Wohnungsbau"

unbewehrte Betone für Randsteine	XC0, XF2 WA	C25/30	C1	32	2			541300	173,50		
		C25/30	C1	16	2			541200	176,50		
		C25/30	C1	8	2			541100	181,50		
bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 WF	C25/30	F3	32	1	533320	174,00	533300	171,00		
		C25/30	F3	16	1	533220	177,00	533200	174,00		
	XC4, XF1, XA1 WF	C30/37	F3	32	2	633320	175,00	633300	174,00		
		C30/37	F3	16	2	633220	178,00	633200	177,00		
		C30/37	F3	8	2	633120	183,00	633100	182,50		

Hallenböden

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chem. schwachem Angriff	XC4, XF1 XA1 WF	C25/30	F4	32	2			534370	176,00		
		C25/30	F4	16	2			534270	179,00		

Industrieböden (ohne Taumittel)

Beanspruchung durch luft- und/ oder vollgummibereifte Fahrzeuge/ Stapler	XC3, XA1, XM1, XM2*; WS	C30/37	F3	22	2			653700	178,00		
		C30/37	F3	16	2			653600	181,00		
	XC3, XA1, XM1, XM2*; WA	C30/37	F3	32	2	653320	179,00				
		C30/37	F3	16	2	653220	182,00				

Betone zur Herstellung von Sichtbetonflächen geeignet

bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost chemisch schwacher Angriff	XC4, XF1 XA1 WF	C25/30	F3	32	2			533304	177,00		
		C25/30	F3	16	2			533204	180,00		
		C25/30	F3	8	2			533104	186,00		
		C30/37	F3	16	2			633204	188,00		
		C30/37	F3	8	2			633104	193,50		

* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä.)

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Industrie- und Verwaltungsbau

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
						Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Allgemeiner Industriebau

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe ``Wohnungsbau``

FD- Betone gemäß DAfStb- Richtlinie											
Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittel	XC4,XF4, XD3, XA3, XM1,XM2*	C30/37	F3	22	2	683720	187,00	683700	182,50		
		C30/37	F3	16	2	683620	190,00	683600	185,50		

Bohrpfahlbeton nach DIN 1536

Chemisch schwach angreifend	XC4,XF1, XA1	C25/30	F5	32	2			535380	176,50		
		C25/30	F5	16	2			535280	179,50		
		C25/30	F5	32	2			535381	172,00		
		C25/30	F5	16	2			535281	177,00		
Angriff chem. mäßig nach ZTV-ING (normabweichend)	XC4, XF3, XA2	C30/37	F3/F5	32	2					675380	184,50
		C30/37	F3/F5	16	2					675280	189,50

* Bei XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Vakuumieren, Glätten o.ä.)

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsclassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Spezialprodukte

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiel	Expositions- klasse	Zement- gehalt [kg]	Beton- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	Über- wachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							Schnell (s)		Mittel (m)		langsam (l)	
							Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³	Rezept- Nummer	Preis pro m³

Zementmörtel / - estriche

Verlegemörtel 0 - 2 mm		200	SM	C1	2				991000	162,00		
		300	SM	C1	2				991001	171,00		
Verlegemörtel 0 - 8 mm		250	SM	C1	8				991100	168,50		
		300	SM	C1	8				991101	173,00		
		350	SM	C1	8				991102	177,50		
		400	SM	C1	8				991103	182,00		
		250	SM	C1	8				991104	168,00		

Einkorn- / Dränbeton

	X0		C8/10	C0	32				100300	162,00		
			C8/10	C0	16				100200	165,00		
			C12/15	C0	32				200300	162,50		
			C12/15	C0	16				200200	165,50		

FÜMA (fließfähige Suspension)

Hohlraumverfüllungen			SM	F6					996000	186,00		
----------------------	--	--	----	----	--	--	--	--	--------	--------	--	--

Sand/ Kies

										65,00	nicht rabattfähig	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------------------	--

Preise für 1,00 m³ verdichteten Beton ohne MwSt., frei Baustelle, im Umkreis von 15 km um unsere Mischanlage.

Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z.B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen festgelegt werden.

Vom Auftraggeber sind bei rechtzeitiger Bestellung anzugeben:

1. Rechnungsanschrift des Auftraggebers
2. Ort, Anschrift und ggf. Telefonnummer der Baustelle
3. Betonnummer oder Eigenschaften des Betons oder Bauteilanforderungen
4. Angabe von Gesamtbedarf und Lieferzeitraum

Bitte beachten Sie, daß laut DIN- Vorschriften und DAfStb- Richtlinien der Besteller für die Auswahl der Betongüte verantwortlich ist und dementsprechend das Lieferwerk keine Gewähr für nicht genannte Produkteigenschaften übernimmt.

Mehrzement:

CEM II 32,5	1,80 €/10 kg
CEM III 32,5	1,80 €/10 kg
CEM III 42,5	1,95 €/10 kg
FA	0,70 €/10 kg

Zulage für geänderte Zementsorten:

Auf Wunsch, Preise auf Anfrage

Rückbetonentsorgung:

85,00 €/m³

Selbstabholer:

Ab Werk gewähren wir einen Frachtnachlass von 6,00 EUR/ m³

Istwert- Ausdruck, ohne Notwendigkeit nach ZTV-Ing.:

2,70 €/m³

Betonzusatzmittel:

Fließmittel zur Erhöhung der Konzistenz

1 Konsistenzklasse	7,50 € m ³
2 Konsistenzklassen	12,00 € m ³

Betonverflüssiger	3,50 € m ³
Luftporenbildner	8,10 € m ³
Quellmittel	17,50 € m ³

Verzögerer zur Verlängerung der Verarbeitbarkeit

1 - 3 Std	6,00 € m ³
4 - 6 Std	8,10 € m ³
7 - 9 Std	11,00 € m ³
ab 10 Std	nach Aufwand

Stahlfasern:

Preise auf Anfrage

Einmischen von bauseits gestellten Zusatzmitteln und Zusatzstoffen auf der Baustelle: 4,00 €/m³

(Hierbei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)

Entladezeiten:

pro m³ 6 Minuten

Für jede weitere angefangenen 15 Minuten berechnen wir 18,00 € pro Fahrzeug

Betonförderbandeinsatz:

bis 4,00 m³ Fördermenge pauschal 140,00 EUR

ab 4,00 m³ Fördermenge pauschal 95,00 EUR + 11,25 EUR pro m³

(Teleskopförderband mit einer Reichweite von 16,00 m)

Mindermengen:

Die Preise verstehen sich bei Mindestabnahmen von 6,50 m³ Beton.

Bei Mengenabnahmen unter 6,50 m³ berechnen wir die Differenz zwischen abgerufener Menge und 6,50 m³ mit einem Minderfrachtzuschlag von 18,00 €/m³.

CO2-Zuschlag:

4,00 €/m³ basierend auf einem Zertifikatspreis bis 70,00 €/t

Maut-/Energiezuschlag:

2,90 €/m³

Samstagszuschlag:

Bei Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeiten und samstags:

6,00 €/m³

Saisonzuschlag, vom 15.11. Bis 15.03.:

4,00 €/m³

Anlieferbedingungen

Die Anlieferung setzt einen befestigten, für unsere Fahrzeuge bis 38 t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Zufahrtsweg voraus.

Gleitklausel:

Preiserhöhungen für Zement, Kies oder Zusatzstoffe während eines laufenden Auftrages werden von uns weiterberechnet.

Preise:

Die Preise verstehen sich für 1,00 m³ verdichteten Beton frei Baustelle, zuzüglich der jeweilig zur Zeit der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen:

Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungserhalt mit 2 % Skonto vom Warenwert möglich. Nach 15 Tagen rein netto, ebenso Rechnungen unter 200 € rein netto.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Ausgaben ungültig